

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

Пгт. Ильский
(место составления акта)

«07» мая 2018г
(дата составления акта)
с 10:00 до 11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 157

По адресу/адресам: пгт. Ильский, ул. Беличенко, 15, корпус А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки №157р-25-2018 от 02.04.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа №2 посёлка городского типа Ильского муниципального образования Северский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 9 часов 10.04.2018г. с 10-00 до 12-00, 19.04.2018г. с 10-00 до 12-00, 24.04.2018г. с 09-00 до 13-00, 07.05.2018г. с 09-00 до 10-00,
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Химин Андрей Васильевич _____ 03.04.2018г. 09:45, что подтверждено записью в бланке распоряжения, копию распоряжения получила директор, директор Химин А.В. _____ 10.04.2018г. 10:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела Белоконь Сергей Николаевич

привлеченные специалисты:

врач по общей гигиене Тищенко Евгений Юрьевич, помощник санитарного врача по общей гигиене, химик-эксперт Козин В.В. Александрович специалист аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Северский филиал): аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) аттестат аккредитации органа инспекции от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Перед началом проведения контрольного мероприятия предъявлено служебное удостоверение №428 от 01.04.2014г. Белоконь С.Н.

При проведении проверки присутствовали: директор Химин Андрей Васильевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Учреждение расположено в 2-х этажном типовом здании капитального строения.

Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению:

в спортзале пол покрыт линолеумом (нескользящим), стены окрашены масляной краской на высоту 2м, выше - выполнены из профиля.

В раздевалках пол покрыт кафелем, стены - окрашены, в санузлах полы и стены выложены плиткой, в душевых полы и стены выполнены из плитки.

В тренажерном зале пол - линолеум, стены облицованы деревом, частично.

В спортивной школе осуществляются учебно-тренировочные занятия по волейболу, отделению регби, гиревому спорту, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, лапте, художественной гимнастике.

Проектная вместимость учреждения, исходя из площади спортзала, тренажерного зала - 198 чел., фактически количество одновременно занимающихся по группам детей 40 - 44 чел., из них 29 мальчиков, 15 девочек. Площадь спортивного зала на одного занимающегося соответствует санитарным нормам, фактически составляет 12,6 кв.м при требуемой 4 кв.м

В спортзале размещено оборудование, необходимое для проведения занятий - стойки для волейбола, ворота для мини футбола, передвижные баскетбольные щиты, сетки, скамьи для зрителей.

Отопление автономное за счет котельной.

Для обслуживания занимающихся при спортзале оборудованы вспомогательные помещения: отдельные для мальчиков и девочек, душевые на 7 сеток, 7 умывальных раковин для мытья рук (при душевых и санузлах), отдельные для девочек и мальчиков 6 санузлов по 1 месту каждый, писсуар, оборудованы кабинками. Раздевальных отдельных для девочек и мальчиков 5 на 135 мест, хранение личной одежды предусмотрено на открытых вешалках. В душевых помещениях не проводится дезинфекция скамеек, резиновых ковриков. Количество санитарно-технического оборудования, исходя из списочного состава обучающихся соответствует нормируемым показателям.

Уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов (ведра, щетки, ветошь) не имеет специальную (отличительную) маркировку, хранится вне туалета, отсутствует специальный шкаф для его хранения.

В комнате технического персонала установлены шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря для уборки помещений и обработки оборудования. Выделен шкаф для раздельного хранения личной и санитарной одежды персонала.

Инженерные сети:

Водоснабжение – централизованное, горячее водоснабжение от котла на газовом топливе. Разбор воды осуществляется через душевые, умывальные раковины.

У раковин имеются в достаточном количестве предметы гигиены.

Питьевой режим обеспечен за счет бутилированной воды, имеется запас разовых стаканчиков.

Горячее водоснабжение от котла на газовом топливе.

Канализование – сбор сточных вод осуществляется в септик, расположен на расстоянии 25 м от здания комплекса, закрыт крышкой.

Освещение – общее естественное через окна, искусственное через люминесцентные светильники. Все светильники оборудованы защитной арматурой.

Отопление – автономное от котла на газовом топливе с разводкой приборов отопления по всем имеющимся помещениям.

Вентиляция - естественное проветривание через двери и окна, спортзал оборудован системой механической вентиляции, на момент обследования в рабочем состоянии. В санузлах, душевых оборудованы вытяжные вентиляционные каналы.

МБОУ ДОД ДЮСШ №2 пгт Ильского проводит учебно — тренировочные занятия на базе МБОУ СОШ №16 в соответствии с законодательством Российской Федерации, по графику, согласованному с администрацией школы

Занятия по волейболу, гиревому спорту, настольному теннису проходят в спортивном зале пл. 271,7 кв. м, высота по внутреннему объему 6,7 м.

Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, внутренняя отделка соответствует функциональному назначению Спортивных снарядов и оборудования имеется в достаточном количестве. Аэрация спортзала осуществляется через открытые окна, площадь открывающихся окон составляет более 1/50 пола. Оборудовано 2 оконных вентилятора.

Спортивный инвентарь в исправном состоянии, хранится в снарядной пл. 21.5 кв.м., санитарно-техническое состояние удовлетворительное, проведен ремонт полового покрытия (выполнена цементная стяжка).

Сотрудников спортивной школы 26 человек, медосмотр и гигиеническое обучение пройдены своевременно в установленные законодательством сроки.

Проведены измерения: метеорологических факторов протокол №03/01/1912-1925/01 от 24.04.18г., параметров освещённости протокол №03/02/2528-2542/02 от 24.04.18г., испытания питьевой воды протокол №01/02/883/01 от 20.04.18г., непродовольственной продукции протокол №01/04/30/01 от 23.04.18г., дезинфицирующих растворов протокол 01/07/34/01 от 20.04.18г. результаты соответствуют гигиеническим нормативам.

У всех работников спортивной школы в возрасте от 35 до 55 лет в медицинской книжке отсутствуют сведения о прививках против кори

Медицинское наблюдение за детьми, осуществляется фельдшером МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ».

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ст.29, ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» в части:

- пункта 7.1.3. – в душевых помещениях не проводится дезинфекция скамеек, резиновых ковров;

- пункта 7.4.- уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов (вёдра, щётки, ветошь) не имеет специальную (отличительную) маркировку, хранится вне туалета, отсутствует специальный шкаф для его хранения.

СП 1.1.1058–01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в части:

- пункта 1.5. не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил, отсутствуют результаты лабораторных натурных исследований и измерений параметров микроклимата, освещённости за 2017год.

Ответственной за данные нарушения является Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа №2 посёлка городского типа Ильского муниципального образования Северский район, составлен протокол об АПН по ст. 6.3. КоАП РФ.

- ст.28, ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы, образовательных организаций дополнительного образования детей» в части:

- пункта 1.9. у работников спортивной школы в возрасте от 35 до 55 лет в медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках против кори;

- пункта 8.3. при наличии нескольких смен занятий в спортивных залах волейболом, художественной гимнастикой не организован не менее 30 минут перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.

Ответственным за данные нарушения является директор Химин Андрей Васильевич составлен протокол об АПН по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

ст. 19, 34,36 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011года №799;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2001 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011года №797;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому жилым и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №157р-25-2018 от 02.04.2018г., поручение Северскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 25/202-18-37 от 11.04.2018г., протоколы испытаний измерений: метеорологических факторов №03/01/1912-1925/01 от 24.04.18г., параметров

освещённости №03/02/2528-2542/02 от 24.04.18г., протокол испытаний питьевой воды №01/02/883/01 от 20.04.18г., непродовольственной продукции №01/04/30/01 от 23.04.18г., дезинфицирующих растворов 01/07/34/01 от 20.04.18г., экспертное заключение №1764/ои от 24.04.2018г., Предписание № 60 п-25-2018 от 07.05.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Белоконь С.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Химин Андрей Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 07" мая 2018г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)